

【訂正】受注高・受注残高の一部訂正

当社が開示した受注高・受注残高の一部に誤りがあり、訂正をいたしました。

詳細につきましては、2016年10月28日付け決算短信をご覧下さい。

なお、訂正項目は受注関連のみであり、監査対象である財務諸表への影響はございません。

ファクトブックの訂正箇所については、次ページの正誤表をご参照下さい

- 原因 :

米国子会社において、特定の取引事象に関して、受注高を二重に集計するプログラム上の不具合が生じていたため、2005年以降に当社が開示してきた受注高および受注残高に誤りがありました

- 訂正範囲 : 有価証券報告書等の公衆縦覧期間及び修正額の影響度に鑑み、

2011年3月末以降の受注残高、2011年4-6月期以降の受注高を訂正いたしました

影響度 : 連結受注高に対して0.4%過少～1.9%過剰の範囲で差額が生じておりました

2016年6月末における受注残高の2.8%（104億円）が過剰に報告されておりました

- 再発防止 :

他地域においては問題が無いことを確認しておりますが、今後は監査対象外である項目においても、いっそうの業務プロセスの検証、数値確認を精緻に行い、再発防止に努めてまいります

ファクトブック P.9 半導体製造装置 受注高・受注残高の訂正

半導体製造装置 受注高 (百万円)

年度	訂正前	訂正後
2012	437,615	437,242
2013	342,547	342,466
2014	546,932	546,696
2015	626,795	620,765
2016	626,275	622,935

半導体製造装置 受注残高 (百万円)

年度	訂正前	訂正後
2012	188,684	187,950
2013	141,616	140,800
2014	209,914	208,863
2015	260,467	253,385
2016	273,710	263,288